



# **CAMPAGNE 2018**

## **PRECONISATIONS TECHNIQUES**

### **Itinéraire Cultural**

### **Gestion de l'eau**

Ces préconisations sont  
**à conserver dans votre dossier**  
**« IGP Riz de Camargue »**

Elles sont mises en place dans le cadre du  
Cahier des Charges de la Dénomination  
**« Riz de Camargue »**

Homologué par arrêté du 18 décembre 2013,  
publié au JORF du 7 janvier 2014



# Préconisations en matière d'itinéraire cultural

## Campagne 2018

OPERATIONS CULTURALES PRECONISATIONS	DATE	STADE DU RIZ
♦ <b>Préparation du lit de semences</b>	Mars – Mai	Non semé
♦ <b>Lutte contre les riz adventices (faux-semis)/désherbage de pré-semis</b> A adapter à chaque situation	Mars – Avril	Non semé
♦ <b>Semis (cf. liste des variétés IGP Riz de Camargue 2018)</b> Dose à adapter en fonction du mode de semis et de l'aptitude variétale à la levée.		Semis
<i>Soit dans l'eau à la volée (150 à 230 kg/ha)</i> Semis dans les 3 jours suivant la mise en eau (sauf en situation de faux semis).	Avril – Mai	
<i>Soit à sec en surface à la volée ou en ligne (150 à 230 kg/ha)</i> Mise en eau au plus tard 3 jours après le semis.	Avril – Mai	
<i>Soit à sec enfoui en lignes (80 à 120 kg/ha)</i> Mise en eau pour faire lever ou, au plus tard, à 2-3 feuilles du riz.	Avril – Mai	
♦ <b>Fertilisation</b>		
<i>Phosphore (P) - Dose conseillée : 40 à 80 unités en fond ou en végétation.</i>	Mars - Juin	
<i>Potasse (K) - Dose conseillée : 60 à 100 unités en fond ou en végétation.</i>	Mars - Juin	
<i>Azote (N) - Dose conseillée : 160 unités au maximum en fractionné.</i>	Mars - Juillet	Jusqu'à montaison
♦ <b>Désherbage de post-levée</b> A adapter à chaque situation		
1 à 2 interventions  Rattrapage éventuel	Mi-avril à mi juin  Jusqu'à fin juin	Semis – Début tallage  Jusqu'à plein tallage
♦ <b>Lutte contre la pyrale du riz</b> A adapter à chaque situation (zones, sensibilité variétale, ...) En fonction des avertissements envoyés en cours de campagne	Mi-juillet à mi-août	Fin montaison – épiaison
♦ <b>Récolte</b> Au stade technologique optimum.	Début septembre à fin octobre	Maturité

